

COMUNE DI FOLLO PROVINCIA DELLA SPEZIA

PIANO URBANISTICO COMUNALE

PROGETTO DEFINITIVO (LEGGE REGIONALE 36/97)

NORME DI CONFORMITA' E DI CONGRUENZA

TABELLA DISCIPLINA PAESISTICA

FOLLO, Marzo 2007

	NI CO	NI MA	ID MA	ID MA	ID CO	ID CO	IS MA	IS MA	IDMO A	IDMO A
0	collina	collina	collina	pianura	collina	pianura	collina	pianura Gli sporti di gronda	collina	pianura
Sporti di	,	Gli sporti di gronda dovranno essere		Gli sporti di gronda dovranno essere	Gli sporti di gronda dovranno essere	Gli sporti di gronda dovranno essere		Gli sporti di gronda dovranno essere	Gli sporti di gronda dovranno essere	Gli sporti di gronda dovranno proporzionati
gronda	dimensionati come gli	dimensionati come gli	contenuti e proporzionati				contenuti e proporzionati	contenuti secondo	contenuti e proporzionati	secondo l'altezza degli
		esistenti in ogni caso non	secondo l'altezza degli	l'altezza degli edifici.	secondo l'altezza degli	l'altezza degli edifici.	secondo l'altezza degli	l'altezza degli edifici.	secondo l'altezza degli	edifici. Dimensioni: max
	, ,	superiori a 30 cm. La	edifici. Dimensioni: 40 cm		edifici. Dimensioni: 40 cm		edifici. Dimensioni: 40	Dimensioni: fino a 50 cm.		50 cm. La sporgenza
		sporgenza della falda sul fianco della copertura	edifici a due piani e 50	La sporgenza della falda sul fianco della copertura		La sporgenza della falda		La sporgenza della falda sul fianco della copertura		della falda sul fianco della copertura non dovrà
		non dovrà superare i 20		non dovrà superare i 50	sporgenza della falda sul	non dovrà superare i 50		non dovrà superare i 30		superare i 30 cm.
	cm.	cm.	fianco della copertura		fianco della copertura	cm.	superare i 30 cm.	cm.	superare i 30 cm.	
			non dovrà superare i 30 cm.		non dovrà superare i 20 cm.					
Porticati	Falda inclinata, struttura	NO	Falda inclinata, struttura	Falda inclinata, struttura	-	Falda inclinata, struttura	Falda inclinata, struttura	Falda inclinata, struttura	Falda inclinata, struttura	Falda inclinata, struttura
	di copertura in legno.		di copertura in legno.	di copertura in legno.	di copertura in legno.	di copertura in legno.	di copertura in legno.	di copertura in legno.	di copertura in legno.	di copertura in legno.
	Consentito anche in			Consentito anche in					Consentito anche in	Consentito anche in
	muratura o in c.a per terrazzo piano superiore		muratura o in c.a per	muratura o in c.a per terrazzo piano superiore	muratura o in c.a per	,		muratura o in c.a per terrazzo piano superiore	muratura o in c.a per	muratura o in c.a per terrazzo piano superiore
	(senza gronda).		(senza gronda).	(senza gronda).	(senza gronda).	(senza gronda).	(senza gronda).	(senza gronda).	(senza gronda).	(senza gronda).
	Archi solo con muratura		Archi solo con muratura					Archi solo con muratura	Archi solo con muratura	Archi solo con muratura
	portante. Il fronte dell'edificio non		portante.	portante.	portante. Il fronte dell'edificio non	portante.	portante. Il fronte dell'edificio non	portante.	portante. Il fronte dell'edificio non	portante.
	potrà di norma essere			Il fronte dell'edificio non potrà di norma essere			potrà di norma essere	potrà di norma essere		potrà di norma essere
	interessato per più di due						interessato per più di due			
	terzi dal porticato. La						terzi dal porticato. La			
	profondità sarà 1,20 ml min e 2,50 ml max La						profondità sarà 1,20 ml min e 2,50 ml max La			
	superficie realizzabile		superficie realizzabile				superficie realizzabile	superficie realizzabile		superficie realizzabile
	non potrà superare il		non potrà superare il	non potrà superare il		non potrà superare il	non potrà superare il	non potrà superare il	non potrà superare il	non potrà superare il
	20% della Sup. Coperta.		20% della Sup. Coperta.	20% della Sup. Coperta.	20% della Sup. Coperta.	20% della Sup. Coperta.	20% della Sup. Coperta.	20% della Sup. Coperta.	20% della Sup. Coperta.	20% della Sup. Coperta.
Logge	NO	NO	SI liili liinitata	SI liili liinitata	SI listing	SI limitata	SI limitata	SI liili limitata	SI liili limitata	SI listing
Terrazze	Utilizzo limitato. Aggetto max ml. 1,20.	NO	Utilizzo limitato. Preferibile loggia inserita	Utilizzo limitato. Preferibile loggia inserita	Utilizzo limitato. Preferibile loggia inserita	Utilizzo limitato. Preferibile loggia inserita	Utilizzo limitato. Preferibile loggia inserita	Utilizzo limitato. Preferibile loggia inserita	Utilizzo limitato. Preferibile loggia inserita	Utilizzo limitato. Preferibile loggia inserita
	Non consentiti i terrazzi		nell'edificio. Aggetto max	nell'edificio. Aggetto max	nell'edificio. Aggetto max			nell'edificio. Aggetto max	nell'edificio. Aggetto max	nell'edificio. Aggetto max
	che interessino più di 2		ml. 1,20.	ml. 1,40.	ml. 1,20.	ml. 1,40.	ml. 1,20.	ml. 1,40.	ml. 1,20.	ml. 1,20.
	aperture e i terrazzi a nastro su tutta la			Non consentiti i terrazzi che interessino più di 2				Non consentiti i terrazzi che interessino più di 2	Non consentiti i terrazzi che interessino più di 2	Non consentiti i terrazzi che interessino più di 2
	facciata.		aperture e i terrazzi a	,		•	,	aperture e i terrazzi a	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,
			nastro su tutta la	nastro su tutta la	nastro su tutta la		•	nastro su tutta la	nastro su tutta la	nastro su tutta la
			facciata.	facciata.	facciata.	facciata.	facciata.	facciata.	facciata.	facciata.
Materiali	Intonaco a calce,	Intonaco a calce,	Intonaco a calce,	Intonaco a calce,	Intonaco a calce,	Intonaco a calce,		Intonaco a calce,	Intonaco a calce,	Intonaco a calce,
	fratazzato;	fratazzato;	fratazzato;	fratazzato;	fratazzato;	fratazzato;	fratazzato;	fratazzato;	fratazzato; pitture a base calce, con	fratazzato;
	pitture a base calce, con colori delle terre;	pitture a base calce, con colori delle terre:	pitture a base calce, con colori delle terre:	pitture a base calce, con colori delle terre:	pitture a base calce, con colori delle terre:	colori delle terre;	pitture a base calce, con colori delle terre:	pitture a base calce, con colori delle terre:	colori delle terre:	pitture a base calce, con colori delle terre:
	Infissi in legno;	Infissi in legno;	Infissi in legno;	Infissi in legno;	Infissi in legno;	Infissi in legno;	Infissi in legno;	Infissi in legno;	Infissi in legno;	Infissi in legno;
	pluviali e canali in rame.	pluviali e canali in rame.	pluviali e canali in rame.	pluviali e canali in rame.	pluviali e canali in rame.	pluviali e canali in rame.	pluviali e canali in rame.	pluviali e canali in rame.	pluviali e canali in rame.	pluviali e canali in rame.
Coperture	Forma: le coperture si	Forma: le coperture si	Forma: le coperture si	Forma: le coperture si	Forma: le coperture si	Forma: le coperture si	Forma: le coperture si	Forma: le coperture si	Forma: le coperture si	Forma: le coperture si
•	adatteranno	adatteranno	adatteranno	adatteranno	adatteranno	adatteranno	adatteranno	adatteranno	adatteranno	adatteranno
		rispetto della tradizione		all'organismo edilizio, nei rispetto della tradizione			all'organismo edilizio, nel rispetto della tradizione	all'organismo edilizio, nei rispetto della tradizione		rispetto della tradizione
	locale pertanto.	locale pertanto.	locale pertanto.	locale pertanto.	locale pertanto.	locale pertanto.	locale pertanto.	locale pertanto.	locale pertanto.	locale pertanto.
		Ammesso la capanna	Ammesso la capanna	Ammesso la capanna		Ammesso la capanna		Ammesso la capanna	Ammesso la capanna	Ammesso la capanna
	,	con colmo parallelo al	con colmo parallelo al	con colmo parallelo al	con colmo parallelo al		•	con colmo parallelo al	con colmo parallelo al	con colmo parallelo al
	lato maggiore, con o	i lato maggiore, con o	lato maggiore, con o	33	lato maggiore, con o	lato maggiore, con o senza testate di	senza testate di	senza testate di	lato maggiore, con o senza testate di	lato maggiore, con o senza testate di
	senza testate di	55		senza testate di	i senza testate di				ochza tootato ar	
		senza testate di	senza testate di	senza testate di padiglione per organismi		padiglione per organismi	padiglione per organismi	padiglione per organismi	padiglione per organismi	padiglione per organismi
	padiglione per organismi dalla forma rettangolare	senza testate di padiglione per organismi dalla forma rettangolare	senza testate di padiglione per organismi dalla forma rettangolare	padiglione per organismi dalla forma rettangolare	padiglione per organismi dalla forma rettangolare	dalla forma rettangolare	padiglione per organismi dalla forma rettangolare	dalla forma rettangolare	dalla forma rettangolare	dalla forma rettangolare
	padiglione per organismi dalla forma rettangolare o allungata ed il	senza testate di padiglione per organismi dalla forma rettangolare o allungata ed il	senza testate di padiglione per organismi dalla forma rettangolare o allungata ed il	padiglione per organismi dalla forma rettangolare o allungata ed il	padiglione per organismi dalla forma rettangolare o allungata ed il	dalla forma rettangolare o allungata ed il	padiglione per organismi dalla forma rettangolare o allungata ed il	dalla forma rettangolare o allungata ed il	dalla forma rettangolare o allungata ed il	dalla forma rettangolare o allungata ed il
	padiglione per organismi dalla forma rettangolare o allungata ed il	senza testate di padiglione per organismi dalla forma rettangolare	senza testate di padiglione per organismi dalla forma rettangolare o allungata ed il	padiglione per organismi dalla forma rettangolare	padiglione per organismi dalla forma rettangolare	dalla forma rettangolare o allungata ed il	padiglione per organismi dalla forma rettangolare	dalla forma rettangolare o allungata ed il	dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi	dalla forma rettangolare
	padiglione per organismi dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da	senza testate di padiglione per organismi dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da	senza testate di padiglione per organismi dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da	padiglione per organismi dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da	padiglione per organismi dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da	dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da	padiglione per organismi dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da	dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da	dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da	dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da
	padiglione per organismi dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da coppi-coppi ed embrici.	senza testate di padiglione per organismi dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da coppi-coppi ed embrici.	senza testate di padiglione per organismi dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da coppi-coppi ed embrici.	padiglione per organismi dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da coppi-coppi ed embrici.	padiglione per organismi dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da coppi-coppi ed embrici.	dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da coppi-coppi ed embrici.	padiglione per organismi dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da coppi-coppi ed embrici.	dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da coppi-coppi ed embrici.	dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da coppi-coppi ed embrici.	dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da coppi-coppi ed embrici.
	padiglione per organismi dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da coppi-coppi ed embrici. Ultima fila di tegole verso	senza testate di padiglione per organismi dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da coppi-coppi ed embrici. Ultima fila di tegole verso	senza testate di padiglione per organismi dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da coppi-coppi ed embrici. Ultima fila di tegole verso	padiglione per organismi dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da coppi-coppi ed embrici. Ultima fila di tegole verso	padiglione per organismi dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da coppi-coppi ed embrici. Ultima fila di tegole verso	dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da coppi-coppi ed embrici. Ultima fila di tegole verso	padiglione per organismi dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da coppi-coppi ed embrici. Ultima fila di tegole verso	dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da coppi-coppi ed embrici. Ultima fila di tegole verso	dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da coppi-coppi ed embrici. Ultima fila di tegole verso	dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da coppi-coppi ed embrici. Ultima fila di tegole verso
	padiglione per organismi dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da coppi-coppi ed embrici. Ultima fila di tegole verso il canale si consiglia di	senza testate di padiglione per organismi dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da coppi-coppi ed embrici. Ultima fila di tegole verso il canale si consiglia di	senza testate di padiglione per organismi dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da coppi-coppi ed embrici. Ultima fila di tegole verso il canale si consiglia di	padiglione per organismi dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da coppi-coppi ed embrici. Ultima fila di tegole verso il canale si consiglia di	padiglione per organismi dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da coppi-coppi ed embrici. Ultima fila di tegole verso il canale si consiglia di	dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da coppi-coppi ed embrici. Ultima fila di tegole verso il canale si consiglia di	padiglione per organismi dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da coppi-coppi ed embrici. Ultima fila di tegole verso il canale si consiglia di	dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da coppi-coppi ed embrici. Ultima fila di tegole verso il canale si consiglia di	dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da coppi-coppi ed embrici. Ultima fila di tegole verso il canale si consiglia di	dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da coppi-coppi ed embrici. Ultima fila di tegole verso il canale si consiglia di
	padiglione per organismi dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da coppi-coppi ed embrici. Ultima fila di tegole verso il canale si consiglia di	senza testate di padiglione per organismi dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da coppi-coppi ed embrici. Ultima fila di tegole verso	senza testate di padiglione per organismi dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da coppi-coppi ed embrici. Ultima fila di tegole verso	padiglione per organismi dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da coppi-coppi ed embrici. Ultima fila di tegole verso il canale si consiglia di utilizzare una serie di lastre in ardesia.	padiglione per organismi dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da coppi-coppi ed embrici. Ultima fila di tegole verso	dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da coppi-coppi ed embrici. Ultima fila di tegole verso	padiglione per organismi dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da coppi-coppi ed embrici. Ultima fila di tegole verso il canale si consiglia di	dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da coppi-coppi ed embrici. Ultima fila di tegole verso	dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da coppi-coppi ed embrici. Ultima fila di tegole verso	dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da coppi-coppi ed embrici. Ultima fila di tegole verso il canale si consiglia di utilizzare una serie di lastre in ardesia.
	padiglione per organismi dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da coppi-coppi ed embrici. Ultima fila di tegole verso il canale si consiglia di utilizzare una serie di	senza testate di padiglione per organismi dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da coppi-coppi ed embrici. Ultima fila di tegole verso il canale si consiglia di utilizzare una serie di	senza testate di padiglione per organismi dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da coppi-coppi ed embrici. Ultima fila di tegole verso il canale si consiglia di utilizzare una serie di	padiglione per organismi dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da coppi-coppi ed embrici. Ultima fila di tegole verso il canale si consiglia di utilizzare una serie di lastre in ardesia. E' consentito l'utilizzo di	padiglione per organismi dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da coppi-coppi ed embrici. Ultima fila di tegole verso il canale si consiglia di utilizzare una serie di	dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da coppi-coppi ed embrici. Ultima fila di tegole verso il canale si consiglia di utilizzare una serie di lastre in ardesia. E' consentito l'utilizzo di	padiglione per organismi dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da coppi-coppi ed embrici. Ultima fila di tegole verso il canale si consiglia di utilizzare una serie di lastre in ardesia. Sono consentite	dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da coppi-coppi ed embrici. Ultima fila di tegole verso il canale si consiglia di utilizzare una serie di lastre in ardesia. E' consentito l'utilizzo di	dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da coppi-coppi ed embrici. Ultima fila di tegole verso il canale si consiglia di utilizzare una serie di lastre in ardesia. Sono consentite	dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da coppi-coppi ed embrici. Ultima fila di tegole verso il canale si consiglia di utilizzare una serie di lastre in ardesia. E' consentito l'utilizzo di
	padiglione per organismi dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da coppi-coppi ed embrici. Ultima fila di tegole verso il canale si consiglia di utilizzare una serie di	senza testate di padiglione per organismi dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da coppi-coppi ed embrici. Ultima fila di tegole verso il canale si consiglia di utilizzare una serie di	senza testate di padiglione per organismi dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da coppi-coppi ed embrici. Ultima fila di tegole verso il canale si consiglia di utilizzare una serie di	padiglione per organismi dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da coppi-coppi ed embrici. Ultima fila di tegole verso il canale si consiglia di utilizzare una serie di lastre in ardesia.	padiglione per organismi dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da coppi-coppi ed embrici. Ultima fila di tegole verso il canale si consiglia di utilizzare una serie di	dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da coppi-coppi ed embrici. Ultima fila di tegole verso il canale si consiglia di utilizzare una serie di lastre in ardesia.	padiglione per organismi dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da coppi-coppi ed embrici. Ultima fila di tegole verso il canale si consiglia di utilizzare una serie di lastre in ardesia. Sono consentite copertura piane ad	dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da coppi-coppi ed embrici. Ultima fila di tegole verso il canale si consiglia di utilizzare una serie di lastre in ardesia. E' consentito l'utilizzo di manto in rame.	dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da coppi-coppi ed embrici. Ultima fila di tegole verso il canale si consiglia di utilizzare una serie di lastre in ardesia.	dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da coppi-coppi ed embrici. Ultima fila di tegole verso il canale si consiglia di utilizzare una serie di lastre in ardesia. E' consentito l'utilizzo di manto in rame.
	padiglione per organismi dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da coppi-coppi ed embrici. Ultima fila di tegole verso il canale si consiglia di utilizzare una serie di	senza testate di padiglione per organismi dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da coppi-coppi ed embrici. Ultima fila di tegole verso il canale si consiglia di utilizzare una serie di	senza testate di padiglione per organismi dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da coppi-coppi ed embrici. Ultima fila di tegole verso il canale si consiglia di utilizzare una serie di	padiglione per organismi dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da coppi-coppi ed embrici. Ultima fila di tegole verso il canale si consiglia di utilizzare una serie di lastre in ardesia. E' consentito l'utilizzo di	padiglione per organismi dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da coppi-coppi ed embrici. Ultima fila di tegole verso il canale si consiglia di utilizzare una serie di	dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da coppi-coppi ed embrici. Ultima fila di tegole verso il canale si consiglia di utilizzare una serie di lastre in ardesia. E' consentito l'utilizzo di	padiglione per organismi dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da coppi-coppi ed embrici. Ultima fila di tegole verso il canale si consiglia di utilizzare una serie di lastre in ardesia. Sono consentite	dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da coppi-coppi ed embrici. Ultima fila di tegole verso il canale si consiglia di utilizzare una serie di lastre in ardesia. E' consentito l'utilizzo di	dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da coppi-coppi ed embrici. Ultima fila di tegole verso il canale si consiglia di utilizzare una serie di lastre in ardesia. Sono consentite	dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da coppi-coppi ed embrici. Ultima fila di tegole verso il canale si consiglia di utilizzare una serie di lastre in ardesia. E' consentito l'utilizzo di manto in rame. Sono consentite
	padiglione per organismi dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da coppi-coppi ed embrici. Ultima fila di tegole verso il canale si consiglia di utilizzare una serie di	senza testate di padiglione per organismi dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da coppi-coppi ed embrici. Ultima fila di tegole verso il canale si consiglia di utilizzare una serie di	senza testate di padiglione per organismi dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da coppi-coppi ed embrici. Ultima fila di tegole verso il canale si consiglia di utilizzare una serie di	padiglione per organismi dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da coppi-coppi ed embrici. Ultima fila di tegole verso il canale si consiglia di utilizzare una serie di lastre in ardesia. E' consentito l'utilizzo di	padiglione per organismi dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da coppi-coppi ed embrici. Ultima fila di tegole verso il canale si consiglia di utilizzare una serie di	dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da coppi-coppi ed embrici. Ultima fila di tegole verso il canale si consiglia di utilizzare una serie di lastre in ardesia. E' consentito l'utilizzo di	padiglione per organismi dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da coppi-coppi ed embrici. Ultima fila di tegole verso il canale si consiglia di utilizzare una serie di lastre in ardesia. Sono consentite copertura piane ad integrazione di presistenti	dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da coppi-coppi ed embrici. Ultima fila di tegole verso il canale si consiglia di utilizzare una serie di lastre in ardesia. E' consentito l'utilizzo di manto in rame. Sono consentite	dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da coppi-coppi ed embrici. Ultima fila di tegole verso il canale si consiglia di utilizzare una serie di lastre in ardesia. Sono consentite	dalla forma rettangolare o allungata ed il padiglione per organismi di forma "quadrata". Manto: cotto costituiti da coppi-coppi ed embrici. Ultima fila di tegole verso il canale si consiglia di utilizzare una serie di lastre in ardesia. E' consentito l'utilizzo di manto in rame.

Recinzioni	ferro. fe	ecinzioni in sasso a vista i h. max 50 cm., con ovrastante cancellata in erro.	e/o c.a rivestito o intonacato liscio di h. 100-120 cm., con sovrastante cancellata in ferro.	recinzioni in sasso a vista e/o c.a rivestito o intonacato liscio di h. 100-120 cm., con sovrastante cancellata in ferro.	recinzioni in sasso a vista e/o c.a rivestito o intonacato liscio di h. 100-120 cm., con sovrastante cancellata in ferro.	100-120 cm., con sovrastante cancellata in ferro.	recinzioni in sasso a vista di h. 50-100 cm., con sovrastante cancellata in ferro.	Sono consentite recinzioni in sasso a vista di h. 50-100 cm., con sovrastante cancellata in ferro.	Sono consentite recinzioni in sasso a vista e/o c.a rivestito o intonacato liscio di h. 100-120 cm., con sovrastante cancellata in ferro.	recinzioni in sasso a vista e/o c.a rivestito o intonacato liscio di h. 100-120 cm., con sovrastante cancellata in ferro.
Terrazze a tasca	Permesso solo nelle nuove costruzione con superficie non superiore al 10% della Superficie Abitabile del sottotetto	NO	Consentiti con superficie non superiore al 10% della Superficie Abitabile del sottotetto	Consentiti con superficie non superiore al 10% della Superficie Abitabile del sottotetto	Consentiti con superficie non superiore al 10% della Superficie Abitabile del sottotetto	Consentiti con superficie non superiore al 10% della Superficie Abitabile del sottotetto	Consentiti con superficie non superiore al 10% della Superficie Abitabile del sottotetto	Consentiti con superficie non superiore al 10% della Superficie Abitabile del sottotetto	Consentiti con superficie non superiore al 10% della Superficie Abitabile del sottotetto	Consentiti con superficie non superiore al 10% della Superficie Abitabile del sottotetto
Ringhiere e parapetti	ferro. E' vietato il fe parapetto in c.a. a vista. Le superfici terrazzate possono essere arredate con pergolati in legno o	erro. E' vietato il arapetto in c.a. a vista. e superfici terrazzate ossono essere arredate	ferro, c.a., in mattoni a vista o intonacati. Le superfici terrazzate possono essere arredate	ferro, c.a., in mattoni a vista o intonacati. Le superfici terrazzate possono essere arredate		ferro, c.a., in mattoni a vista o intonacati. Le superfici terrazzate possono essere arredate	ferro, c.a., in mattoni a vista o intonacati. Le superfici terrazzate possono essere arredate	ferro, c.a., in mattoni a vista o intonacati. Le superfici terrazzate possono essere arredate	ferro, c.a., in mattoni a vista o intonacati. Le superfici terrazzate possono essere arredate	ferro, c.a., in mattoni a vista o intonacati. Le superfici terrazzate possono essere arredate
Infissi	legno con persiane alle le finestre e portoni in legno cieco nelle porte ci	egno con persiane alle	I serramentied i portoni saranno in legno, alluminio verniciato, pvc,.	I serramentied i portoni saranno in legno, alluminio verniciato, pvc,.	I serramentied i portoni saranno in legno, alluminio verniciato, pvc,. Con persiane alle finestre	I serramentied i portoni saranno in legno, alluminio verniciato, pvc,.	I serramenti ed i portoni saranno in legno, alluminio verniciato, pvc,. Con persiane alle finestre		I serramenti ed i portoni saranno in legno, alluminio verniciato, pvc,.	,
Scale	abitazioni. Sono al consentite scale esterne in muratura portante che in non interrompano l'omogeneità della struttura muraria. In tutti i casi le scale esterne non dovranno superare più di	i norma, inglobate ll'interno delle bitazioni. Sono onsentite scale esterne n muratura portante che on interrompano omogeneità della truttura muraria. In tutti i asi le scale esterne non	di norma, inglobate all'interno delle abitazioni. Sono consentite scale esterne in muratura portante che non interrompano l'omogeneità della struttura muraria. In tutti i casi le scale esterne non	di norma, inglobate all'interno delle abitazioni. Sono consentite scale esterne in muratura portante che non interrompano l'omogeneità della	di norma, inglobate all'interno delle abitazioni. Sono consentite scale esterne in muratura portante che non interrompano l'omogeneità della struttura muraria. In tutti i casi le scale esterne non	di norma, inglobate all'interno delle abitazioni. Sono consentite scale esterne in muratura portante che non interrompano l'omogeneità della struttura muraria. Per le	di norma, inglobate all'interno delle abitazioni. Sono consentite scale esterne in muratura portante che non interrompano l'omogeneità della struttura muraria. In tutti i casi le scale esterne non dovranno superare più di un livello	di norma, inglobate all'interno delle abitazioni. Sono consentite scale esterne in muratura portante che non interrompano l'omogeneità della struttura muraria. La scala esterna deve essere sempre in muratura portante o in c.a inglobata nella parte basamentale. In tutti i casi le scale esterne non	di norma, inglobate all'interno delle abitazioni. Sono consentite scale esterne in muratura portante che non interrompano l'omogeneità della struttura muraria. La scala esterna deve essere sempre in muratura portante o in c.a inglobata nella parte basamentale. In tutti i	in muratura portante che non interrompano l'omogeneità della struttura muraria. La scala esterna deve essere sempre in muratura portante o in c.a inglobata nella parte basamentale. In tutti i casi le scale esterne non